Pascal

Quick die change

クイックダイチェンジ　　金型交換 3 分

成形機　1,000 kN　型重量　400 kg
成形機　1,500 kN　型重量　800 kg
成形機　2,500 kN　型重量　2,000 kg



マグネットクランプとダイチェンジャ（手動）で、

クレーンを使わず、安全でスピーディな金型交換を



1800kN（180ton）成形機　型重量　600 kg × 2 型

マグクランプ＆ダイチェンジャ　導入例

1,000kN 成形機

マグクランプ

クランプ力　8 ton

ダイチェンジャ

型重量　最大　400 kg



1,500kN 成形機

マグクランプ

クランプ力　15 ton

ダイチェンジャ

型重量　最大　800 kg



2,500kN 成形機

マグクランプ

クランプ力　27 ton

ダイチェンジャ

型重量　最大　2 ton



外　形　寸　法

成形機能力		kN (ton)	500 (50)	800 (80)	1000 (100)	1300 (130)	1500 (150)	2000 (200)	2500 (250)
金型重量		kg	300	400	400	600	800	1000	2000
金型 幅	A	mm	400	400	400	600	600	800	800
金型 厚み	B	mm	400	400	400	500	500	650	650
チェンジャ 幅	X	mm	500	500	500	700	700	900	900
チェンジャ 長さ	Y	mm	1250	1250	1250	1450	1450	1750	1750
ローラ数	Z		4	4	4	5	5	6	6





Pascal

www.pascaleng.co.jp

パスカル株式会社

本社 〒664-8502　兵庫県伊丹市鴻池２丁目14-7

TEL.072-777-3521　FAX.072-777-3520

ISO9001 認証取得
本社・大分工場・山形工場

PA-573J-X REV.0 2018.9

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。